

ALCATEL

home & business phones

GAMME PRODUITS BUSINESS

2016

CATALOGUE

ENTREZ DANS LE MONDE D'ALCATEL

Glossaire des icones

	Touches de mémoire directe		Nombre de comptes SIP
	Mains libres full duplex		Nombre de microphones DECT
	port Gigabit		Touches programmables
	Son HD		BIS
	Connexion casque		Montage mural
	Indicateur d'appel entrant et de message en attente		Bluetooth
	Base DECT embarquée		Skype for Business
	Appel(s) simultanée(s)		Port USB
	Port micro SD		Pure Sound
	Ecran tactile		Grand écran HD
	Main libres		Ecran couleur HD

Sommaire

Solutions de conférence	4
Alcatel Conference IP1550	5
Alcatel Conference IP1850	6
Alcatel Conference 1500	7
Alcatel Conference 1800	8
Téléphones SIP – Gamme Essential	9
Temporis IP100	10
Temporis IP151	11
Téléphones SIP – Gamme Evolution	12
Temporis IP251G	13
Temporis IP301G	14
Temporis IP701G	15
Temporis IP901G	16
Téléphones SIP – Gamme Mobility	18
Alcatel IP2115	19
Téléphones analogiques	20
Temporis 10 / 180	21
Temporis 380	22
Temporis 580	22
Temporis 780	23
Caractéristiques techniques téléphones SIP	24
Caractéristiques techniques téléphones analogiques	26



ALCATEL
home & business phones

Solutions de conférence

Une gamme complète de solutions de conférence innovantes disponible en analogique et IP



○ Une acoustique exceptionnelle

Son HD ou Pure sound
Mains libres full duplex
Réduction dynamique du bruit
Annulation des échos
Contrôle automatique du gain

○ Technologie DECT

Son numérique
Aucune interférence



UN SON PUR ET
CRISTALLIN

Les MICROS SANS FIL hyper sensibles avec captation à 360° et le haut-parleur puissant permettent à chaque participant d'être compris et de participer activement

Solutions de conférence


Alcatel Conference IP1550

VoIP

Le nec plus ultra des conférenciers





- 2 micros détachables DECT
- 1 micro fixe sur la console
- Son HD et mains libres full duplex
- Appel Skype for Business™ ou via autres softphones ou mobiles grâce au module Bluetooth™
- Conférences SIP et Bluetooth™
- Connexion casque Bluetooth™
- Répertoire local et réseau
- 10 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/LAN
- 3 comptes SIP
- Autonomie : 7h en conversation/70h en veille



Alcatel Conference IP1850

VoIP

Boostez l'efficacité de vos conférences grâce aux micros sans fil détachables





- 4 micros sans fil DECT détachables
- 2 micros fixes sur la console
- Son HD et mains libres full duplex
- Conférences via Skype for Business™ ou autres soft-phones grâce à la connexion USB
- 3 touches de menu contextuel pour une utilisation intuitive
- Répertoire local et réseau
- 10 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/LAN
- 3 comptes SIP
- Autonomie des micros détachables : 7h en conversation/70h en veille

Alcatel Conference 1500

Analogique

Le terminal de conférence conçu pour les bureaux de managers



- 2 micros DECT détachables
- 1 micro fixe sur la console
- Pure sound
- Mains libres full duplex
- Répertoire de 50 entrées
- 5 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/ligne téléphonique
- Autonomie des micros détachables : 7h en conversation/70h en veille

Alcatel Conference 1800


Analogique

Vivez vos conférences autrement grâce à une solution révolutionnaire et abordable

Téléphones SIP Gamme Essential

L'offre essential se compose de terminaux riches en fonctionnalités. Elle est accessible en terme de prix et s'intègre parfaitement dans les univers de l'hospitalité

- Ligne contemporaine
- Design compact
- Montage mural
- 10 touches d'accès direct sur lesquelles sauvegarder des numéros de téléphone ou des raccourcis vers des fonctionnalités très utilisées




- 4 micros DECT détachables
- 2 micros fixes sur la console
- Pure sound
- Mains libres full duplex
- Répertoire 50 entrées
- 5 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/ligne téléphonique
- Autonomie des micros détachables : 7h en conversation/70h en veille



ACCESSIBILITE

Quand la simplicité rencontre la performance



- 10 touches multifonction, dont 5 permettent de gérer la supervision
- 10 touches de raccourci
- Gestion de deux appels simultanés
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 1 compte SIP
- 1 port Ethernet (10/100), PoE
- Pied : 2 positions

L'efficacité avant tout



- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Pure sound et mains libres full duplex
- 10 touches multifonction, dont 5 permettent de gérer la supervision
- 10 touches de raccourci
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 2 comptes SIP
- 2 ports Ethernet (10/100)*, PoE
- Pied : 2 positions

* Version gigabit (Temporis IP151G) disponible sur demande

Téléphones SIP Gamme Evolution

La gamme Evolution a été conçue pour répondre aux besoins des entreprises



- Touches multifonction programmables
- Touches de supervision bi-couleurs pour gérer facilement les lignes
- Transfert d'appel facile à opérer
- Renvoi d'appel simple à programmer
- Répertoire ultra accessible
- Mise en place aisée de conférence
- Journal des appels détaillés

EVOLUTIVITE



Téléphones SIP

Temporis IP251G / Gamme Evolution


VoIP

Performances accrues et son HD dans un design compact



- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Son HD
- Mains libres full duplex
- 3 touches de menu contextuel programmables
- 2 touches programmables
- 10 touches de raccourci
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable) et réseau
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 2 comptes SIP
- 2 ports Ethernet gigabit, PoE

Toujours joignable




- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alcatel IP70H)
- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Son HD et mains libres full duplex
- 12x2 touches multifonction bicolores permettant la supervision
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 4 comptes SIP
- 2 ports Ethernet gigabit, PoE
- Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA



Créez votre pack

Vivez l'expérience de fonctionnalités PREMIUM au travers d'un grand écran HD




- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alcatel IP70H)
- Son HD et mains libres full duplex
- Ecran graphique rétroéclairé (206x128)
- 16x2 touches multifonction bicolores permettant la supervision
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- Port casque et touche dédiée
- 6 comptes SIP
- 2 ports Ethernet Gigabit, PoE
- Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA



Créez votre pack

Le téléphone qui vous obéit au doigt et à l'œil



- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alcatel IP70H)
- Son HD et mains libres full duplex
- Ecran couleur tactile (5 pouces)
- 30 touches tactiles programmables avec étiquette électronique
- Port micro carte SD
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- Identification de l'appelant avec photo
- 8 comptes SIP
- 2 ports Ethernet gigabit, PoE
- Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA

Créez votre pack



UNE NOUVELLE EXPERIENCE



Temporis IP901G

Téléphones SIP Gamme Mobility

Une solution flexible et évolutive
qui offre aux petites structures des
fonctionnalités professionnelles

- Gestion des appels
simultanés (jusqu'à 4)
- Jusqu'à 6 combinés
- Jusqu'à 6 numéros de
téléphones
- Répertoire entreprise
- Conférence à 3
- Transfert et renvoi d'appel
- Fonction « Ne pas déranger »



MODULARITE



Téléphones SIP

Alcatel IP2115 / Gamme Evolution

VoIP

Une solution 100% sans fil simple à déployer et à installer



- 4 appels simultanés en HD
- Jusqu'à 6 combines et 6 comptes SIP
- Ecran noir et blanc HD
- Son HD et mains libres full duplex
- Répertoire local, partagé et réseau
- PoE
- Clip ceinture et port casque
- SUOTA
- Compatible avec le combiné Alcatel IP15 et le casque IP70H



Composez votre
mini standard



Alcatel IP15

Téléphones analogiques

La gamme analogique offre une ligne contemporaine et un design compact ainsi que de nombreuses fonctionnalités et une grande simplicité d'utilisation

- Mains libres
- Port casque et touche dédiée
- Fonction secret
- Indicateur lumineux d'appel entrant et de message en attente
- Montage mural

PLUG & PLAY

Téléphones analogiques

Temporis 10 & 180

Analogique

Performance et petit prix



Temporis 10



- Indicateur d'appel entrant
- Indicateur de message en attente
- BIS
- Montage mural

Temporis 180




Temporis 380

Performance et confort



- Mains libres
- 10 touches de mémoire directe
- Touche de prise de ligne en mode casque
- Indicateur d'appel entrant et de message en attente
- Montage mural
- Compatible avec les casques Alcatel TH120 & TH125

Accessoires



Alcatel TH125

Alcatel TH120

Analogique

Temporis 580 & 780

Des fonctionnalités évoluées pour des performances optimisées



Temporis 580



- Ecran 2 lignes
- Mains libres
- 10 touches de mémoire directe
- Touche de prise de ligne en mode casque
- Répertoire de 50 entrées
- Indicateur d'appel entrant et de message en attente
- Montage mural
- Compatible avec les casques TH120 & TH125

- Grand écran 3 lignes
- Mains libres
- 10 touches de mémoire verrouillables
- Touche de prise de ligne en mode casque
- Répertoire de 170 entrées
- Menu dédié pour les installateurs
- Compatible avec les casques TH120 & TH125



Temporis 780

Analogique

Caractéristiques techniques Téléphones SIP



Temporis IP100



Temporis IP150
Temporis IP151
Temporis IP151G



Temporis IP251G



Temporis IP300
Temporis IP301G



Temporis IP700G
Temporis IP701G



Temporis IP901G



Alcatel IP2015
Alcatel IP2115



Conference IP1550



Conference IP1850

FONCTIONS PRINCIPALES

Afficheur	-	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (206x128)	Ecran couleur tactile (800x480)	Ecran graphique rétroéclairé (90x65)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
Journal des appels	100 entrées, disponible depuis l'interface web	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)
Mains libres	En mode décrocher	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex
Répertoire	100 entrées, disponible depuis l'interface web	Temporis IP150: local (100, téléchargeable) et réseau (LDAP) Temporis IP151/IP151G: local (1000, téléchargeable) et réseau (LDAP)	Local (1000, téléchargeable) et réseau (LDAP)	Temporis IP300: local (200, téléchargeable) et réseau (LDAP) Temporis IP301G: local (1000, téléchargeable) et réseau (LDAP)	Temporis IP700G: local (200, téléchargeable) et réseau (LDAP) Temporis IP701G: local (1000, téléchargeable) et réseau (LDAP)	Local (1000, téléchargeable) et réseau (LDAP)	Alcatel IP2015 : Local (200), partagé (200,téléchargeable) et réseau (LDAP) Alcatel IP2115: Local (200), partagé (1000,téléchargeable) et réseau (LDAP)	200	200
Base DECT embarquée	-	-	-	√	√	√	√	√	√
Langues	-	10	10	10	10	10	10	10	10
Casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque ou DECT (Alcatel IP70H)	Touche et prise casque ou DECT (Alcatel IP70H)	Touche et prise casque ou DECT (Alcatel IP70H)	Port casque sur combiné Alcatel IP15, compatible casque Alcatel IP70H	Association Bluetooth™	-
Compte(s) SIP	1	2	2	Temporis IP300: 3 Temporis IP301G: 4	Temporis IP700G: 5 Temporis IP701G: 6	8	6	3	3
PoE	√	√	√	√	√	√	√	-	-

AUTRES FONCTIONS

Appels multiples	Jusqu'à 2	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6	Temporis IP300: jusqu'à 6 Temporis IP301G: jusqu'à 8	Temporis IP700G: jusqu'à 6 Temporis IP701G: jusqu'à 10	Jusqu'à 10	Jusqu'à 4 (simultanés par base) Jusqu'à 2 par combiné Alcatel IP15	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6
Touches de raccourci	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)
Touches programmables	10 (multifonction, dont 5 rétroéclairées) Jusqu'à 18 fonctions	10 (multifonction, dont 5 rétroéclairées) Jusqu'à 18 fonctions 6 touches fixes programmables	2 (multifonction, rétroéclairées bicolores) 6 touches fixes programmables	12x2 touches multifonction bicolores 6 touches fixes programmables	16x2 touches multifonction bicolores 9 touches fixes programmables	30 touches multifonction tactiles avec étiquette électronique	-	-	-
Indicateurs lumineux	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret, casque	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret, casque, fonction "Ne pas déranger" activée	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret, casque, fonction "Ne pas déranger" activée	Appel entrant, appel manqué, pas de service, message en attente	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente
Fonction secret	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Touche d'accès direct à la messagerie vocale	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Mise en attente	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Transfert d'appel	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Renvoi d'appel	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Déviation d'appel	-	√	√	√	√	√	-	√	√
BIS	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Conférence à 3	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mélodies/Mélodies téléchargeables	10	Temporis IP150: 10 Temporis IP151/Temporis IP151G: 10/√	10/√	Temporis IP300: 10 Temporis IP301G: 10/√	Temporis IP700G: 10 Temporis IP701G: 10/√	10/√	10	10	10
Verrouillage clavier	-	Temporis IP150: - Temporis IP151/Temporis IP151G: √	√	Temporis IP300: - Temporis IP301G: √	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: √	√	-	-	-
Hotline (numéro d'urgence)	√	√	√	Temporis IP300: - Temporis IP301G: √	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: √	√	-	-	-
Navigateur XML	-	Temporis IP150: - Temporis IP151/Temporis IP151G: √	√	Temporis IP300: - Temporis IP301G: √	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: √	√	-	-	-
Menu installateurs	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Micros DECT détachables	-	-	-	-	-	-	-	2	4

RESEAU & INTEGRATION PABX IP

Conférence réseau	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Supervision, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions "Ne pas déranger/Renvoi d'appel"	√	√	√	√	√	√	Synchronisation fonction "Ne pas déranger/Renvoi d'appel"	-	-
Intercom, paging, musique d'attente	√	√	√	√	√	√	√	Musique d'attente	Musique d'attente
Interception d'appel dans le même groupement de postes, parage d'appels	√	√	√	√	√	√	-	√	√
Sonneries distinctives	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Redondance serveur	√	√	√	√	√	√	√	√	√
DHCP/IP fixe, VLAN, LLDP, 802.1x, DSCP	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Codecs supportés	G711, G722, G726, G729ab	Temporis IP150: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP151/Temporis IP151G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Temporis IP300: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP301G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Temporis IP700G: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP701G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Alcatel IP2015: G711, G722, G726, G729ab Alcatel IP2115: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab
Configuration via interface web et fichiers de provisioning (http(s), ftp, tftp)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mise à jour SUOTA du combiné Alcatel IP15	-	-	-	√	√	√	√	-	-
IPv4/IPv6	IPv4	Temporis IP150: IPv4 Temporis IP151/Temporis IP151G: IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	Temporis IP300: IPv4 Temporis IP301G: IPv4/IPv6	Temporis IP700G: IPv4 Temporis IP701G: IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	Alcatel IP2015: IPv4 Alcatel IP2115: IPv4/IPv6	IPv4	IPv4
Compatible avec le serveur de redirection APRT	√	√	√	√	√	√	√	√	√

INTERFACES

RJ-45 auto détection 10/100/1000 Mbps	1 (10/100)	Temporis IP150/Temporis IP151: 2 (10/100) Temporis IP151G: 2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	Temporis IP300: 2 (10/100) Temporis IP301G: 2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
Adaptateur secteur	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc base, 6vdc combiné et chargeur, fournis)	√ (5Vdc, fourni)	√ (5Vdc, fourni)
Interface carte SD	-	-	-	-	-	√	-	-	-
Module Bluetooth™	-	-	-	-	-	-	-	√	-
DECT	-	-	-	√ (supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15 et 1 casque Alcatel IP70H)	√ (supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15 et 1 casque Alcatel IP70H)	√ (supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15 et 1 casque Alcatel IP70H)	√ (supporte jusqu'à 6 Alcatel IP15/IP70H)	√ (micros uniquement)	√ (micros uniquement)
Port casque	√ (RJ9)	√ (RJ9)	(prise jack 2,5mm)	(prise jack 2,5mm)	√ (prise jack 2,5mm)	√ (prise jack 2,5mm)	√ (prise jack 2,5mm)	-	-
Port USB	-	-	-	-	-	-	-	-	√


Caractéristiques techniques
Téléphones analogiques



FONCTIONS PRINCIPALES							
Afficheur	-	-	-	Ecran alphanumérique 1 ligne de texte + 1 line d'icônes	Ecran alphanumérique dot matrix 3 lignes de texte + 1 line d'icônes	Ecran alphanumérique rétroéclairé 2 lignes	Ecran alphanumérique rétroéclairé 2 lignes
Journal des appels	-	-	-	30	70	50	50
Mains libres	-	-	√	√	√	Full duplex	Full duplex
Répertoire	-	-	-	50	170	50	50
Base DECT embarquée	-	-	-	-	-	√	√
Langues	-	-	-	7	7	7	7
Casque	-	-	Touche et port casque	Touche et port casque	Touche et port casque	-	-
AUTRES FONCTIONS							
Touches de raccourci	-	-	10	10	10	5 (appui long)	5 (appui long)
Indicateurs lumineux	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente et appel manqué	Appel entrant, message en attente	Appel entrant	Appel entrant
Fonction secret	√	√	√	√	√	√	√
Touche R,*,#	√	√	√	√	√	√	√
BIS	1	1	1	5	5 (mémorisation limitée programmable)	10	10
Conférence à 3	-	-	-	-	-	√ (en fonction de votre solution)	√ (en fonction de votre solution)
Mélodies	1	2	4	4	10	10 (4 polyphoniques)	10 (4 polyphoniques)
Verrouillage clavier	-	-	-	√	√	-	-
Type de numérotation	FV/DC	FV/DC	FV/DC	FV/DC	FV/DC	FV/DC	FV/DC
Temps de flashing	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
Menu installateurs	-	-	-	-	√	-	-
Micros DECT détachables	-	-	-	-	-	2	4
INTERFACES							
Cordon de ligne	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Adaptateur secteur	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	√ (fourni)	√ (fourni)
Port casque	-	-	√ (RJ9)	√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

ALCATEL

home & business phones



www.alcatel-business.com

Services commerciaux et marketing : ATLINKS Europe 147 avenue Paul Doumer - 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

© Copyright ATLINKS 2016. Reproduction interdite.

Photos non contractuelles.